



SceneSwitch LED-lamper

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-lyskilder kan du vælge forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét klik på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Produkt data

GeniPubl	
E27 E27	E27 [E27]
RoHS-mærket	RoHS-mærket
15000 h	15000 h
20000X	20000X
7.5-3-1.6-60-30-16 W	7.5-3-1.6-60-30-16 W
LittPubl	
827/825/822 CCT af 2700K/2500K/2200K	827/825/822 [CCT af 2700K/2500K/2200K]
806-320-150 lm	806-320-150 lm
806-320-150 lm	806-320-150 lm
Varm/Ekstra varm/Meget varm	Varm/Ekstra varm/Meget varm
2700/2500/2200 K	2700/2500/2200 K
107,00 lm/W	107,00 lm/W
~LT~6	<6
80	80
70 %	70 %

ElecPubl	
50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
7.5-3-1.6 W	7.5-3-1.6 W
70 mA	70 mA
0,5 s	0,5 s
0.5 s	0.5 s
0.51	0.51
220-240 V	220-240 V
TempPubl	
65 °C	65 °C
CntrPubl	
Nej	Nej
MechPubl	
Klar	Klar

SceneSwitch LED-lamper

ApprPubl


A+	A+
8 kWh	8 kWh

ProductPubl

871869674309602	871869674309602
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT
8718696743096	8718696743096

74309602	74309602
2057808978	2057808978
1	1
4	4
929001888601	929001888601
0,034 kg	0,034 kg


Målskitse




Bulb 806-320-150lm 2700-2500-2200K E27

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	104 mm

Fotometriske data




LEDBulb CLA SSW 60W E27 A60 Clear 827-822 ND



LEDBulb CLA SSW 60W E27 A60 Clear 827-822 ND



SceneSwitch LED-lamper

Fotometriske data



LED Bulb CLA SSW 60W E27 A60 Clear 827-822 ND

Levetid



LED Bulb CLA SSW 60W E27 A60 Clear 827-822 ND

LED Bulb CLA SSW 60W E27 A60 Clear 827-822 ND

